# OCBP -004A□□/□□□□□□□□□□□□

**□M / N□OCBP -004A / B□**

## □□

200 Mhz 32□RISC□□□□□8 MB SDRAM□4 MB□□

□□□□□□□□□□

□□127□□□5□□□□□□□□□

300□□984'□□□□□□25.4□□□1□□□□

Kiosk□□□□□□□□□

TSPL-EZ™□□□□TPLE□TPLZ□□□□

| □□□□□ | OCBP -004A | OCBP -004B |
|---|---|---|
| □□□ | 8□/ mm□203 DPI□ | 12□/ mm□300 DPI□ |
| □□□□ | □□□&□□□□ | |
| □□□□□□□ | 127□□□5□□□/□ | 101.6□□□4□□□/□ |
| □□□□□□□ | 108□□□4.25□□□ | 104□□□4.09□□□ |
| □□□□□□□ | 2794□□□110□□□ | 1016□□□40□□□ |
| □□□□ | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | |
| □□□□ | 20-112mm□0.78“-4.4”□ | |
| □□□□ | 0.06~0.254 mm□2.36~10 mil□ | |
| □□□□ | 10~2,794□□□0.39“~110”□ | 10~1016□□□0.39“~40”□ |

| | |
|---|---|
| □□□□□ | □□127□□□5□□□□□□□□ |
| □□□□□□□□□ | □300□□□□□□□67 mm□1“□□□□□□□□□40 mm~110 mm□1.6”~4.3“□ |
| □□ | □□□□ |
| □□□□ | 234□□□□□x194.8□□□□□×302.5□□□□□ |
| □□ | 3.1□□□6.83□□ |
| □□□ | 32□RISC CPU |
| □□ | 4MB Flash Menmory |
| | 8MB SDRAM |
| | □□□□□□□SD□□□□□□□□□4 GB |
| □□ | •USB2.0•RS-232□□□□□□•Centronics□□□□□□•□□□□□□10/100 Mbps□□□□□□<br>•□□□□□□□□•□□802.11 b / g / n□□□□□□□□ |
| □□ | □□□□□□□□ |
| | □□□AC 100-240V□1A□50-60Hz |
| | □□□DC 24V□2.5A□60W |
| □□□□□□□□LED | 1□□□□□□1□□□□□□1□1□LED□3□□□□□□□□□□□□□□ |
| □□□ | □□□□□□□□pos ition□□□ |
| | □□□□□□□ |
| | □□□□□□□ |
| | □□□□□□□ |
| □□□□ | □□ |
| □□□□ | 8□□□□□□□□□ |
| | □□TTF□□□ |
| □□ | 1D□□□□Code 39□Code 93□Code 128UCC□Code 128□<br>□A□B□C□Codabar□Interleaved 2 of 5□EAN-8□EAN-13□EAN-128□UPC-A□UPC-E□EAN□UPC 2□5□□□□□MSI□PLESSEY□POS TNET□□□POS T. |
| | □□□□□PDF-417□Maxicode□DataMatrix□□□□ |
| □□ | BIMAP□BMP□PCX□□□256□□ |
| □□□□□□□□ | 0°□90°□180°□270° |
| □□□□□ | TSPL□EPL□ZPL□DPL□ |
| □□□□ | □□□5~40°C□25~85□□□□ |
| | □□□-40~60℃□10~90□□□□ |
| □□□□ | FCC□CE□CCC□CB |
| □□□□ | □□RoHS |
| □□ | ①Windows□□□□CD□;②□□□□□□;③USB□□;④□□□;⑤□□□□□□□□;⑥□□□□□□□□x 2,1.5“□□□□x 2;⑦Ribbon□□x 2;⑧Ribbon□□;⑨□□ |
| □□□□ | □□□□□□10/100 Mbps□RS-232□Centronics□□□□ |
| □□□□□ | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□0.06~0.19mm□□□500000; 0.20~0.25mm□□<br>□200000 |
| □□□□ | □□□□□□□□□□OD□ 214□□□8.4□□□□25.4□□□1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□<br>□□□802.11 b / g / n□□□□□□□□□□□□RFID□□□ |

## □□□□□

Aocom®
At your side
OCBP-004
ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

# OCBP-004

ISO FC CE RoHS

ocom®

At your side

# OCBP-004

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

# OCBP-004



ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBP-004
ISO
FC
CE
RoHS

□□□

Application scenario
Logistics
Warehouse management
Supermarket
Clothing label
Jewelry label
Restaurant

## □□□□□□□

## □□□□

□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

**2.□□□□□□□&□□**
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

**3.□□**
OCOM□□□