# OCBP -007 4 □□WIFI□□□□203DPI□□□□□□□

**□M / N□OCBP -007□**

## □□

□□□□□□□□□□

32□RISC CPU

8MB SDRAM□4MB□□

□□□□□

203 dpi□□□

102mm□4'''□/ s□□□□□

108mm□□□□

20-112mm□0.78“-4.4”□□□□□□□

## □□

| □□ | |
|---|---|
| □□□ | 8□/ mm□203DPI□ |
| □□□□ | □□□□ |
| □□□□□□ | 102□□□4“□/ S. |
| □□□□□□ | 108□□□4.25□□□ |
| □□□□□□ | 2286□□□90□□□ |
| □□□□ | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| □□□□ | 20-112mm□0.78“-4.4”□ |
| □□□□ | 0.06□0.16□□□□2.36□6.3mil□ |
| □□□□ | 10□2286□□□0.4 '' '' □90 '' ''□ |

| | |
|---|---|
| □□□□□ | □□127□□□5□□□□□□□ |
| □□ | □□□□ |
| □□□□ | 240□□□□□×211□□□□□×166□□□□□ |
| □□ | 2.15□□ |
| □□□ | 32□RISC CPU |
| □□ | 4MB□□□8MB SDRAM□□□□□□□□SD□□□□□□4 GB |
| □□ | USB 2.0 |
| □□□□ | 8□□□□□□□□□□Windows□□□□□□□□□ |
| □□ | 1D□□□□Code 39□Code 93□Code 128UCC□Code 128□<br>□A□B□C□Codabar□Interleaved 2 of<br>5□EAN-8□EAN-13□EAN-128□UPC-A□UPC-E□EAN□UPC 2□5□□□<br>□□MSI□PLESSEY□POS TNET□□□POS T. |
| | □□□□□PDF-417□Maxicode□DataMatrix□□□□ |
| □□□□□□□□ | 0°□90°□180°□270° |
| □□□□ | □□□5~40°C□25~85□□□□□□□□-40~60°C□10~90□□□□ |

Ocom®

At your side

# OCBP-007

ISO FC CE RoHS

ocom®

At your side

# OCBP-007

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

# OCBP-007

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

# OCBP-007

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side

# OCBP-007

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBP-007
ISO
FC
CE
RoHS

□□

Application scenario
Logistics
Warehouse management
Supermarket
Clothing label
Jewelry label
Restaurant

## □□ □□ □□ □□

## □□□□

□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

**2.□□□□□□□&□□**
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

**3.□□**
OCOM□□□