# □□□□□□□□□□

**□M / N□OCBP -007□**

- □ □□□□□□□□□□
- □ 32□CPU
- □ 8MB SDRAM□4MB□□
- □ □□□□□
- □ 203 dpi□□□
- □ 102mm□4'''□/ s□□□□□
- □ 108mm□□□□
- □ 20-112mm□0.78“-4.4”□□□□

| □□ | |
|---|---|
| □□□ | 8□/ mm□203DPI□ |
| □□□□ | □□□□ |
| □□□□□□ | 102□□□4“□/ S. |
| □□□□□□ | 108□□□4.25□□□ |
| □□□□□□ | 2286□□□90□□□ |
| □□ | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| □□□□ | 20-112mm□0.78“-4.4”□ |
| □□□□ | 0.06□0.16□□□□2.36□6.3mil□ |
| □□□□ | 10□2286□□□0.4 '' '' □90 '' ''□ |
| □□□□□ | □□127□□□5□□□□□□□ |
| □□ | □□□□ |
| □□□□ | 240□□□w ^□×211□□□H□×166□□ □d□ |
| □□ | 2.15□□ |
| □□□ | 32□RISC CPU |
| □□ | 4MB□□□8MB SDRAM□□□□□□□□□SD□□□□□□□4 GB |
| □□ | USB 2.0 |
| □□□□ | 8□□□□□□□□□□□Windows□□□□□□□□□ |

| | |
|---|---|
| □□ | 1D□□□□Code 39□Code 93□Code 128UCC□Code 128 subsets A□B□C□Codabar□Interleaved 2 of 5□EAN-8□EAN-13□EAN-128□UPC-A□UPC-E□EAN□UPC 2□ 5□□□□□□MSI□PLESSEY□POS TNET□□□POS T. |
| | □□□□□PDF-417□Maxicode□DataMatrix□QR□ |
| □□□□□□□□□ | 0°□90°□180°□270° |
| □□□□ | □□□5~40°C□25~85□□□□□□□□-40~60°C□10~90□□□□ |

Ocom®

At your side

# OCBP-007

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

# OCBP-007

ISO FC CE RoHS