□□□□□□□□

□M / N□OCBP -007□

- □ □□□□□□□□□□□
- □ 32□RISC CPU
- □ 8MB SDRAM□4MB□□
- □ □□□□□
- □ 203 dpi□□□
- □ 102mm□4''□/ s□□□□□
- □ 108mm□□□□
- □ 20-112mm□0.78” -4.4”□□□ □edia□□

□□	
□□□	8□/□□□203DPI□
□□□□	□□□
□□□□□□	102□□□4□□□/□
□□□□□□	108□□□4.25□□
□□□□□□	2286□□□90□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	20-112□□□0.78□□-4.4□□□
□□□□	0.06□0.16mm□□2.36□6.3mil□
□□□□	10□2,286□□□0.4''''□90''''□
□□□□□	□□127□□□5□□□□□□□□□
□□	□□□□
□□□□	240□□□w ^□×211□□□H□×166□□ □d□
□□	2.15□□
□□□	32□RISC CPU
□□	4MB□□□8MB SDRAM□□□□□□□□□SD□□□□□□□□4 GB
□□	USB 2.0
□□□□	8□□□□□□□□□□Windows□□□□□□□□□
□□	□□□□□□Code 39□Code 93□Code 128UCC□Code 128□□A□B□C□Codabar□□□5□2□EAN-8□EAN-13□EAN-128□UPC-A□UPC-E□EAN□UPC 2□ 5□□□□ □□MSI□PLESSEY□POS TNET□□□POS T
	2D□□□PDF-417□Maxicode□DataMatrix□QR□
□□□□□□□□	0°□90°□180°□270°
□□□□	□□□□□5□40°C□25□85□□□□□□□□-40□60°C□10□90□□□□

Ocom®

At your side

OCBP-007

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBP-007

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side

OCBP-007

ISO FC CE RoHS