# 4□□ □□□/□□□□ □□□□

（M / N：OCBP -008）

OCBP -008□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□OCOM□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ID□□□ □□□□□

## □□□

- □□□□□□□□□□□□
- 200mm / s（8“/ s）□□□□□□□□□□□□□□□;
- 300m□□□□□□□214mm（8.4“）OD□□□□□□;
- 8MB□□□8MB SRAM□□
- □TSPL / EPL / ZPL / DPL□□□□□□□□□□□□□□□;
- □□USB 2.0□□
- Bartender□□□□□□& Windows□□□□□□;

## □□□□□

| | |
|---|---|
| □□□ | 8□/ mm（203dpi） |
| □□□□ | □□□/□□□ |
| □□□□□□ | 200□□□8□□□/□ |
| □□□□□□ | 104□□□4.09□□□ |
| □□□□□□ | 1778□□□70□□□ |
| □□□□ | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| □□□□ | 25.4~115□□ |
| □□□□ | 0.06□0.25□□ |
| □□□□ | 10~1778mm |
| □□□□□ | □□127□□□5□□□□□□□□□ |
| □□ | ABS□□ |
| □□□□ | 246□□□□□□×223□□ （w ^）×204□□□H） |
| □□ | 2.47□□ |
| □□□ | 32□RISC CPU |
| □□ | 8MB□□□8MB SDRAM□Mro SD□□□□□□□□□□□□□□4 GB |
| □□ | □□□USB 2.0 / TF□; |
| | □□□RS-232 /□□□/ WIFI /□□ |

| | |
|---|---|
| □□ | 1D□□□Code 39□Code 93□Code 128UCC□Code 128□□A□B□C□ |
| | Codabar□Interleaved 2 of 5□EAN-8□EAN-13□EAN-128□UPC-A□UPC-E□EAN□ |
| | UPC 2□5□□□□□MSI□PLESSEY□POS TNET□□□POS T□GS1 DataBar□Code 11 |
| | 2D□□□PDF-417□Maxicode□DataMatrix□QR□□Aztec |
| □□□□ | ①RS-232□2400-115200 bps□②□□③WiFi④□□□□ |
| | ⑤□□□⑥LCD/ LED□□□□□□□□ |
| □□□□ | FCC□CE□CB□CCC |
| □□□□ | □□□□□-10~50°C□14~122℃□℉□□10~90□□□□ |
| | □□□□□-40~60°C□-40~140℃□℉□□10□~90□□□□ |

Ocom®

At your side

# OCBP-008

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

# OCBP-008



ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

# OCBP-008

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

# OCBP-008

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

# OCBP-008

ISO FC CE RoHS