

4 英寸 / 英寸 热敏纸

M / N OCBP -008

特性

- 热敏打印
- 200mm / 8" / 300mm / 11.8" 宽幅
- 300mm / 11.8" 宽幅 214mm / 8.4" 高幅 OD 打印
- 8MB 闪存 8MB SRAM
- 支持 TSPL / EPL / ZPL / DPL 打印语言
- 支持 USB 2.0
- 支持 Bartender 打印 Windows 应用

规格

分辨率	8 / 英寸 203dpi
打印速度	英寸 / 分钟
打印范围	200 英寸 8 英寸 / 英寸
打印范围	104 英寸 4.09 英寸
打印范围	1778 英寸 70 英寸
打印范围	英寸 英寸 英寸 英寸
打印范围	25.4 英寸 115 英寸
打印范围	0.06 英寸 0.25 英寸
打印范围	10 英寸 1778 英寸
打印范围	英寸 127 英寸 5 英寸 英寸 英寸
外壳	ABS
打印范围	246 英寸 英寸 英寸 × 223 英寸 英寸 w ^ 英寸 × 204 英寸 英寸 H
重量	2.47 英寸
处理器	32 英寸 RISC CPU
内存	8MB 闪存 8MB SDRAM 英寸 英寸 Mro SD 英寸 英寸 英寸 4 GB
接口	英寸 USB 2.0 / TF;
接口	英寸 RS-232 / 英寸 / WIFI / 英寸
打印语言	英寸 Code 39 英寸 Code 93 英寸 Code 128 UCC 英寸 Code 128 英寸 A 英寸 B 英寸 C 英寸 英寸 Codabar 英寸 英寸 5 英寸 2 英寸 EAN-8 英寸 EAN-13 英寸 EAN-128 英寸 UPC-A 英寸 UPC-E 英寸 EAN 英寸 英寸 UPC 2 英寸 5 英寸 英寸 英寸 MSI 英寸 PLESSEY 英寸 POS TNET 英寸 POS T 英寸 GS1 DataBar 英寸 英寸 11 英寸 2D 英寸 PDF-417 英寸 Maxicode 英寸 DataMatrix 英寸 QR 英寸 Aztec
打印速度	RS-232 英寸 2400-115200 bps 英寸; 英寸; WiFi; 英寸
打印速度	英寸; LCD / LED 英寸 英寸 英寸
认证	FCC 英寸 CE 英寸 CB 英寸 CCC
温度范围	英寸 英寸 -10 英寸 50°C 英寸 14 英寸 122°F 英寸 10 英寸 90 英寸 英寸
温度范围	英寸 英寸 -40 英寸 60°C 英寸 -40 英寸 140°F 英寸 10 英寸 90 英寸 英寸



OCBP-008







OCBP-008





OCBP-008

