

# 4 英寸 / 英寸 热敏纸

## M / N OCBP -008

### 特性

- 热敏打印
- 200mm / 8英寸 / 8英寸热敏纸
- 300mm x 214mm x 8.4英寸 OD 热敏纸
- 8MB 闪存 8MB SRAM
- TSPL / EPL / ZPL / DPL 热敏纸
- USB 2.0
- Bartender 热敏纸 Windows 热敏纸

### 规格

分辨率	8英寸 / 英寸 203dpi
打印速度	英寸 / 英寸
打印密度	200 英寸 8 英寸 / 英寸
打印范围	104 英寸 4.09 英寸
打印长度	1778 英寸 70 英寸
打印头	热敏打印头
打印速度	25.4 英寸 115 英寸
打印精度	0.06 英寸 0.25 英寸
打印头	10 英寸 1778 英寸
打印头	127 英寸 5 英寸
打印头	ABS
打印头	246 英寸 x 223 英寸 w ^ x 204 英寸 H
打印头	2.47 英寸
打印头	32 英寸 RISC CPU
打印头	8MB 闪存 8MB SDRAM Mro SD 4 GB
打印头	USB 2.0 / TF; RS-232 / 英寸 / WIFI / 英寸
打印头	Code 39 Code 93 Code 128 UCC Code 128 A B C Codabar 5 2 EAN-8 EAN-13 EAN-128 UPC-A UPC-E EAN UPC 2 5 MSI PLESSEY POS TNET POS T GS1 DataBar 11 2D PDF-417 Maxicode DataMatrix QR Aztec
打印头	RS-232 2400-115200 bps; 英寸; WiFi; 英寸 英寸; LCD / LED 英寸
打印头	FCC CE CB CCC
打印头	英寸 -10 50°C 14 122°F 10 90 英寸 英寸 -40 60°C -40 140°F 10 90 英寸



OCBP-008





OCBP-008





OCBP-008





OCBP-008

