3 □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□/□□OCBP-M88)

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□TPU□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□50□□□□

USB Type-C□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□	
□□	OCBP-M88
□□	□□□□□
□□□	32 □□□□□□
□□	USB C □□□□
□□□□□	100□□
□□	2600mAh, 7.4V 15Wh □□□□□□
□□□□	4-5□□
□□	1□□TFT□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	200□□□□7□□□
□□	5V□□/1A
□□	8MB
□□	Windows/□□/IOS/MAC
□□□□	CE□FCC□Rohs□
□□□□	
□□□□	□□□□
□□□	8 □/□□ (203 DPI)
□□□□	80□□/□
□□□□/□□	□□ 72 □□/□□ 1778 □□
□□□□	ESC□/POS, CPCL □□
□□□□□□	
□□	EAN-8□EAN-13□ITF□UPC-A□UPC-E□Codebar□Code93□Code39□ Code128,□□□,PDF417,Data Matrix,Grid Matrix
□□□	□□□□/GBK/Unicode

□□	
□□□□	□□□□□□□□
□□□□	15-80mm
□□□□	0.05-0.18mm
□□□□□	□□ 50mm
□□□	
□□	102mm*113mm*57mm
□□/□□□	□□□390g □□□531.3g/192.5×129.4×63.8mm
16□1□□	384×345×295mm/10kg
□□	
□□□□□	0□45□□□□10%~80% □□□
□□□□□	-20 □ 60 □□□□10%~90% □□□

ocom®
At your side

Pass | 5s
15 OEM/ODM
YEARS
Leading One-stop supplier for POS related products with fortune global 500 companies qualified
www.ocominc.com