1D /□□□□□□□

□□□□OCBS -2019□

□□□

□□		USB; □RS232□□□□□
□□□□		□Linux□□□□□□□Windows XP□7□8□10□□□□□
□□□□		□□;□□;□□□□□□□□□;□□;□□
□□□		□□CMOS□□□
□□		□□LED□□□□+□□LED□□□□
□□□		32□ARM MCU + DSP
□□□□		Code39□35cm /□
□□□		400□
□□□		1/5□□
□□□□		□□□□□□□□□□□□□□
□□□□		□□□□□□□□LED□
□□□□□		20□
□□□□		□□5V±5□
□□□□		375mW□□□□; 226mW□□□□; 750mW□□□□
		[□□□□□]
□□		289□±5□
□□ □□		□*□*□□180 * 115 * 85 □□□□□□□□
□□□□□		60 * 45 * 38.5□□50□/□□□□□= 14.45kg□□□= 16.15kg
□□□□	□□	□□25-□□□□25-□□□□25-□□ Code39-□□Code39-FullASCII Code32 Code93-□□Code93-FullASCII Code128 EAN / GSL / UCC-128□□Codabar MSI EAN / JAN-13 UPC-A JAN-8□□11 UPCE0
	2D	MICRO QR□□□□QR □□□□PDF417
□□□□		□□360°□□□30°□□□45°
□□□□		0□50℃ / 32□122℉
□□□□		20□□85□□□□□□

Aocom®

At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS