□□□Android□□□□□□□

□M / N□OCBS -A100□

□□□

1. □□□□Android 7.1
2. 1G RAM + 8G ROM□2G RAM + 16G ROM□□□
3. 4.0□□480 * 800 WVGA IPS□□
4. □□□□□□□
5. □□4G□□
6. 2.4G + 5G□□wifi□□□
7. □□□□□□□□□□3.7V□3200Ah□□
8. □□□IP54 /1.5 m□□□□
9. 8□□□□□□□□□□□□□□□□LED□□□
10. 1D / 2D□□□□□□□□□
11. POGO PIN□□□□□□□□□□
12. GPS□NFC□□□□
13. □□□□“□□”□“ volumn-”□□□□□□□□

□□□		
□□□□		
□□	162mm□□□x73mm□W□x20mm□D□±2□□	
□□	□□□266g□□□□□□□□	
□□	4.0□□TFT-LCD□WVGA 480x800□□□□□□□□	
□□□	LED□□	
□□	3□TP□□23□□□□□4□□□□	
□□	2□SIM□□1□TF□	
□□	□□□□□□□□□□3.7V□3200mAh	
□□□□		
□□□□□	□□□□	
□□□□	Android 7.1	
□□	1GB RAM + 8GB ROM□2GB RAM + 16GB ROM□MicroSD□□□32GB□□□	
□□□□		
□□□□	-20℃□50℃	
□□□□	-20℃□70℃	
□□	5□RH□95□RH□□□□	
□□□□	□□□□□□□□□□□□□5□□/1.5 m□□□□	
□□	IP54□□□IEC	
□□□□		
□□□	□□□□□□□□	
□□	□□	
□□	Android Studio□Eclipse	
□□□□		
□□□	TDD-LTE□FDD-LTE□ B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B38 / B39 / B40 / B41	
□□□□□	IEEE 802.11 a / b / g / n 2.4G + 5G	
□□□□□	□□v4.1 + BR / EDR + BLE	
□□□□□		
□□□□□□□□□		
□□□□	□□□□□□	□□uE966□Honeywell 4313□□□
	□□□□	□□□□□□□□□□

□□□□	2D CMOS□□□	□□ME54800□Honeywell 3680□□□
	□□□□	PDF417□MicroPDF417□Com pos□RSS□TLC-39□Datamatrix□QR□□Micro QR □□Aztec□MaxiCode□Pos tal Codes□□□Pos tNet□□□Planet□□□Pos tal□□□□□Pos tal□ □□Pos tal□□□Pos tal□□□
RFID□□□□□□□		
RFID□□	□□	13.56MHz□
	□□	ISO 14443A&15693
	□/□□□	2□□□8□□
□□□		
□□	1x□□ 1x□□□□□□ 1xDC□□□ 1xUSB□□□	
□□□	□□□□GPS□NFC	

ocom®
At your side
OCBS-A100
SCAN
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-A100

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBS-A100

ISO FC CE RoHS

OCOM®
At your side
OCBS-A100
ISO
FC
CE
RoHS