□□□Android□□□□□□

□M / N□OCBS-A100□

□□□

□□	62mm□□□x73mm□□□x20mm□D□±2□□	
□□	□□ □266g□□□□□□□□□□	
□□	4.0□□TFT-LCD□WVGA 480x800□□□□□□□□	
□□□	LED□□	
□□	3□TP□□ 23 □□□□4□□□□□	
□□	2 SIM□□1 TF	
□□	3.7V□□□□□□□□□ 3200□□	
□□□□□	□□□□ □□	
□□□□	□□□□ 7.1	
□□	2GB RAM□ 16GB ROM□MicroSD□□□32GB□□□	
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□5□□/1.5 m□□□□□	
□□	IP54□□□IEC	
□□	Java	
□□□	TDD-LTE□FDD-LTE□ B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B38 / B39 / B40 / B41	
□□□□□	IEEE 802.11 □□/b / g / n 2.4G + 5G	
□□□□□	□□ v4□1 + BR / EDR + BLE	
□□□□	□□□□□□□	□□ uE966 □□□□□4313□□□□
	□□□□	□□□□□□□□□□□□
□□□□	2D CMOS□□□	□□ME54800□□□□□ 3680□□□□
	□□□□	PDF417□MicroPDF417□Com pos□RSS□TLC-39□Datamatrix□QR□□Micro QR □□Aztec□MaxiCode□Pos tal Codes□□□Pos tNet□□□Planet□□□Pos tal□□□□□Pos tal□□□Pos tal□□□Pos tal□□□
RFID□□	□□	13.56MHz□
	□□	ISO 14443A&15693
	□/□□□	2□□□8□□
□□□	1□X□□ 1xL□□□□□□□ 1□X□□□□□ 1□XUSB□□□	
□□□	□□□□	

Aocom®
At your side

OCBS-A100

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBS-A100

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-A100
ISO
FC
CE
RoHS

OCOM®
At your side
OCBS-A100
ISO
FC
CE
RoHS