□□□□□CCD□□□□□

□M / N□OCBS -B240□

□□□
628nm CCD□□□□□□□□□□□□
□□□□□□150□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□2M□□□□□10,000□□
□□□□HID&SPP□□□□□□□
Micro USB□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□

□□□□	
□□□□	-60m 20m
□□□□	□□3.0
□□□	□□IOS□Android□XP□Win7□
□□□□	8KB
□□□□	□□□□□□/□□□□/□□□□
□□□□	CCD
□□	LED□622nm-628nm□
□□□□	300□/□
□□□□	□□5MIL□□□□PCS = 0.9□□□□□□Code 39□
□□□	2500
□□□□	40□□□430□□
□□□	1/5□
□□□□□□	+ 30□□□□□□60□□□□65□□□□
□□□□	UPC-A□UPC-E□EAN-8□EAN-13□EAN-14□ UCC / EAN 128□□□128□□□39□□□39□□ASCII; Codabar / NW7□□□93□□□11□MSI / PLESSEY□□□/ PLESSEY□ □□5□2□□□5□2□□□5□2□□□5□2□ Matrix 2 of 5□Deutsche 14□Deutsche 12; Bookland□CIP□□□DUN 14□ITF 14□□□Pos t□ITF 16□ITF 6; LOGMARS□ISBN□ISSN□ISBT□IMEI□□□□□Custroms□ GS1□□□□RSS□□
□□□□	USB
□□□□	
□□□□	100mm * 45mm * 20mm□□*□*□□
□□	69.8□
□□□□□	□□2m
□□□□	ABS + PC□□□□
□□□□	

□□□□	□□100mA□□□45Ma□1mA□
□□	DC3.3V□□□□□0.33W
□□	LED□□□□□□□□□
□□□□	
□□□□	-20□60□□□
□□□□	-40□85□□□
□□	5□□95□□□□□□
□□□□	0□100000□□□
□□	□□□□
□□□□	FCC B□CE EMC B□

Ocom®

At your side

OCBS-B240

ISO FC CE RoHS