[illegible] pda [illegible]

(M/N:OCBS-C6)

OCBS-C6[illegible]Android OS10.0[illegible]4G[illegible]IP65 [illegible]/[illegible]1.5m/4.5ft [illegible] 5.5 [illegible]Glass 3 [illegible]4GB RAM/64GB ROM[illegible]

[illegible]

[illegible]

4GB RAM/64GB ROM[illegible]Android 10.0[illegible]

[illegible]

4G[illegible]WIFI[illegible]

[illegible]

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

5.5□□□□□□3 9H□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

“□□□”□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□□□	
□□	170.8mm(H)x81mm(W)x20.4mm(D)±2mm
□□	□□□360g□□□□□□□□
□□	□□□ 5.5 □□ TFT-LCD (720x1440) □□□□□
□□	LED□□
□□	3□TP□□□4□□□□□4□□□
□□	2 * PSAM□2 * SIM□1 * TF
□□	□□□□□□□□□□3.8V□4950mAh
□□□□	
□□□□□	Cortex A73 2.0GHz □□
□□□□	□□10.0
□□	4GBRAM□64GB ROM□Micro SD □□ 256GB □□
□□□□	
□□□□	-20℃□50℃
□□□□	-20℃□70℃
□□	5%RH □ 95%RH□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□ 5 □□/1.5 □□□□□□□
□□	IP65□□□ IEC
□□□□	±15kv□□□□□±8kv□□□□
□□□□	
□	□□

□□	Android Studio □ Eclipse	
□□□□		
□□□	TDD-LTE □□ 38□39□40□41□FDD-LTE □□ 1□2□3□4□5□7□8□12□17□20 WCDMA(850/1900/2100MHz)□ GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz)□	
□□□□□	2.4GHz/5.0GHz □□□IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	
□□□□□	□□□ v2.1+EDR□□□ v3.0+HS□□□ v4.2	
□□□□□□	GPS□□□□ A-GPS□□□□□ 5 m	
□□□□□		
□□□□□□□□□□		
□□□□	□□□□ N5703 □□□□□□/Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1	
	□□□□	PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australia Postal, Japan Postal, Dutch Postal□□□
□□□□		
□□□	□□ 13 □□□□□□ 5.0 □□□	
□□	□ LED □□□□□□□□	
RFID□□□□□□□		
RFID NFC	□□	13.56MHz
	□□	ISO 14443A&15693□NFC-IP1□NFC-IP2
	□/□□□	2□□□5□□
□□		
□□	1x □□□1x□□□□□□□1xUSB□□□	
□□□	□□	

USB
VOL
F1
F2
F3
F4
Mobile Data Terminal
POWER

Mobile Data Terminal
POWER

POWER
F1
F2
F3
F4

F1
F2
F3
F4
USB
VOL

5:05
Aocom

POWER

USB
VOL

Mobile Data Terminal
F1
F2
F3
F4
POWER