2D□□□□□□□□□□

□m / n□OCBS -t207□

□□□

□□□□1D□2D□□□;
4mil□□□□□;
480 * 640 CMOS□□□;
□□□□□□□□□□□

□□

□□	
□□	OCBS -T207
□□	□□+□□ / □□+□□/□□+□□□□□□
IP□□	IP52
□□	ABS + PC
□□□	32□ARM MCU
□□	USB
□□	□□
□□□	□□□+□□□□□LED□
□□□□	DC 5V±5□
□□	200mA□□□□; 231mA□□□□; 290mA□□□□
□□	1.0W□□□□; 1.16W□□□□; 1.45W□□□□
□□	□□□□;□□□;□□;□□□□□□□□;□□;□□□□□□□□□; □□□;□□/□□□;□□;□□□;□□□□□□□□□□;□□□;□□□□;□□□;□□;□□;□□□;□□□□;□□□□;□□□;□□□;□□□; □□;□□□□□□□;□□□;□□□;□□;□□ [□□□□□□□]
□□□□□□	Linux□Android□Windows XP□7□8□10□MAC
□□□□	15kv air□□
□□□	□□□□1.2M□ □□□□□□□□
□□	
□□□	CMOS□□□
□□□□	25cm / sec□10mil QR□□
□□	ROLL360°□□□45°□YEW60°
□□□□	32°* 30°
□□	≥30□
□□□□□	0□100000Lux
□□□	1/500□
□□□□	□□
□□□□	□□□□
□□□	code39 4mil.
□□□□	code39 4.17mil.□15□□□□ 7□□ - 13□□ code39 10.83mil.□16□□□□8□□ - 15cm. □□□□10.83mil.□8□□□□ 6cm - 11cm. □□QR 10.83MIL.□8□□□□ 5□□ - 13□□
□□□□	1D□□□128□EAN-8□CODE 39□EAN-13□UPC-E0□□□93□UPC-E1□UPC-A□Plessey□□□2/5□□□25□□ □25□Codabar□MSI-Plessey□ UPCE0 / E1□GS1-128□GS1 DataBar□□□2□itf-14□Code32□□ □11□ISBN□ISSN□□□25,2D□Data Matrix□QR□PDF417

□□□□	
□□	□□□200g
□□	190 * 180 * 123mm
20□1□□	645 * 390 * 400mm / 11.3kg
□□	
□□□□□□□	0□45□□□□10□□80□□□□□
□□□□□□□	-20□60□□□□10□□90□□□□□

Ocom®

At your side

OCBS-T207

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-T207
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-T207
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®
At your side

OCBS-T207

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-T207
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-T207
ISO
FC
CE
RoHS