

# OCBS -W234 2.4G 1 / 2D Raspberry pi

M / N OCBS-W234



OCBS

2.4GHz

80

100

190mA 40,000

12

1000

OCBS	
Material	ABS + PC + TPU
Voltage	5V±5%
Current	190mA
Battery	3.7V 2000mAh 18650
Weight	6.5g
Dimensions	> 12mm
Accuracy	170±5%
OCBS	

频率	2.4GHz
功率	50-80M
光源	红外LED+可见光LED
分辨率	2M*40000
支持的条码	Codabar Code11 Code39 / Code93 UPC / EAN Code128 / EAN128 InterLeaved2of5 Matrix2of5 MSI CODE Standard2of5 QR PDF417
支持的尺寸	Code39 5mil QR 8.7mil PCS45
支持的分辨率	5MIL CODE39 5--12 CM 15MIL CODE39 4--25 CM 10MIL CODE93 4--21 CM 15MIL UPC / EAN 4--25 CM 20MIL QR 4--25 CM
打印速度	400times /
打印精度	1/5
打印幅面	
打印面积	5 *5cm <sup>2</sup> - 30 *30cm <sup>2</sup>
光源寿命	红外LED
打印速度	35
打印角度	0-360° ±65° ±60°
打印速度	
IP等级	≥IP54
工作温度	0-50°C/ 32-122°F
存储温度	0-50°C/ 32-122°F
工作湿度	5 - 95%
存储湿度	5 - 95%
打印速度	15KV
打印速度	1.5M







12 + 1

DOA DOA

4.

T / T LC Western Union Escrow T / T Western Union Escrow Paypal Escrow Alipay.com Moneybookers Visa MasterCard Maestro Solo Carte Bleue Pos tePay CartaSi 4B Euro6000

5.

6. [R

Eruopean ...

133 1300 O2 500 ..... 50

OCOM

500 POS

O2 Star .....

1500 133

9 OEM / ODM

POS

FCC CE Soncap POA BIS

12 + 1

“ ”