□□□□□□□□□□□□□

- W239)

□□□

1. 2.4G □ 2.4G □□□□
2. 300,000 □□ □□□□□ □□□□□□□□
3. □□ □□□□□ □□□□ 20, 000□
4. □□ □□□ □□□□□□□□
5. □□□□□ □□□□
6. Cradle□□□□□□□□□

□□

□□	- W239
□□□□	2.4G□2.4G□□ □□□
□□	3.7V/25 00□□□□ 2000 0□□□□□□
□□□□	LED / □□□
□□□□	4.2V±10% □□□□
□□□ □□□	226□□
□□□□	204□□
□□□□	96□□
□□□□	□□□□□ 1.5m □□
□□	□□□□□□□
□□	□□□□□□□
□□□□□	CMOS
□□□□□	640*480
□□ c □□	≥ □□□□□ 20%
□□□□	□□/□□/□□□65°□□□□,65°□□□□,360°□□□
□□□□	□□□ Codabar,Code 39,Code 32 Pharmaceutical (PARAF),Interleaved 2 of 5,NEC 2 of 5,Code 93,Straight 2 of 5 Industrial,Straight 2 of 5 IATA,Matrix 2 of 5,Code 11,Code 128,GS1- 128,UPC-A,UPC-E,EAN/JAN-8,EAN/JAN-13, MSI,GS1 DataBar Omnidirectional,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,□□□□(□□ 2 of 5),□□□□ □□□□Codeblock A,Codeblock F,PDF417,Micro PDF417,GS1 Composite Codes,QR Code,Data Matrix,MaxiCode,Aztec,HanXIN
□□□□□	Code39(4mil):6-15cm ,Code39(5mil):4-20cm,Code39(13mil):6-35cm QR(15mil):4-20cm, QR(20mil):3-25cm, QR(30mil):3-35cm UPC-A(1300 □):4-35cm,ENA-13(500 □):6-15cm,ENA-13(500 □):3-35cm
□□	□□□ 290 g
□□	122*165*105□□/493g
30 1 □	525* 430* 360 mm/ 16.5 □□
□□	
□□□□□	0□45□□□□10%~80% □□□
□□□□□	-20 □ 60 □□□□10%~90% □□□

Aocom®
At your side
Aocom

Model:OCBS-W239
Interface:2.4G+BT
SN:W2392239300001
Made in China

Barcode
Scanner
无线蓝牙快速设置手册
Barcode Scanner Quick
Set-Up
V1.0

Model:OCBS-W239
Interface:2.4G+BT
SN:W2392239300001
Made in China