OCKP-8001 RS232□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□80□□

□M / N□OCKP-8001□

□□□

160mm / s □□□□□;

80□□□□□□□□;

58□80mm□□□□□□;

□□□□□□;

□□□□□□□□□□;

□□□□□□;

□□NV□□□□□□□;

□□□□1D□2D□□□□;

□□□□□100km□□□□□100□□□

□□□

□□□□	□□□□
□□□□□	160□□/□
□□□□	Φ80mm
□□□	576□/□
□□□□	0.06□0.08□□
□□	USB + RS232 +□□
□□	GB18030□□□□□□□□
□□□□	ANK□□□A□1.5×3.0mm□12×24□□□□B□1.1×2.1mm□9×17□□
□□□□□	UPC-A / UPC-E / JAN13□EAN13□/ JAN8□EAN8□/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D□QRCode / PDF417
□□□□□	32K□□
NV Flash	64K□□
□□□□□	DC24V / 2.5A
□□□□□□	DC 24V / 2.5A
□□	0.96KG
□□□□	140×142×110.7mm□D×W×H□
□□□□	□□□0~45□□□□10~80□□

□□□□	□□□-10~60℃□□□□10~80□□
□□□□□□	100□□

Ocom®

At your side

OCKP-8001

Ocom®

At your side

OCKP-8001

Aocom®

At your side

OCKP-8001

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCKP-8001



ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCKP-8001

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCKP-8001

ISO FC CE RoHS