# 80MM KIOSK□□□□□□□□□□

## □M / N□OCKP-8003□

## □□□

- □ 200□□/□ □□□□
- □ □□□□+ USB □□
- □ □□□□□□□□□
- □ □□Linux□Windows□□
- □ □□□□□□□□□□
- □ □□QR code □□

## □□□□

| | |
|---|---|
| □□□□ | □□□□ |
| □□□□ | 200□□/□ |
| □□□□ | 72□□ |
| □□□ | 576□/□□512□/□ |
| □□ | □□□□+ USB |
| □□ | GB18030 |
| □□□□ | ANK□□□A.□1.5×3.0□□□12×24□□ □□B.□1.1×2.1□□□9×17□□ |
| □□ | |
| □□□□□ | UPC-A / UPC-E / JAN13□EAN13□/ JAN8□EAN8□/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR Code |
| □□ | |
| □□□□□ | 2048K□□ |
| NV Flash | 64K□□ |
| □□ | |
| □□□□□ | DC 24V / 20.5□□ |
| □□□□□□ | DC 24V / 1A |
| □□□□ | |
| □□ | 1.8KG |
| □□□□ | 202.7×158×140mm□□×□×□□ |
| □□□□ | |
| □□□□ | □□□-10□50℃□□□□10□80□□ |
| □□□□ | Emperature□ - 20□6□℃□□□□10□80□□ |
| □□□ | |
| □□□□□□ | 100KM |
| □□□□□□ | 1□□□ |

Ocom®

At your side

# OCKP-8003

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

# OCKP-8003

ISO FC CE RoHS