80MM KIOSK □□□□□□□□□□

□□□□OCKP-8005□

□□□



150□□/□□□□□□□

□□□□150mm□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□NV□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□100□□□□□□□□100□□□

□□□□

□□	OCKP-8005
□□□□	□□□□
□□□□	□□□□
□□	USBRS232LPT
□□□	203dpi(8□/□□)
□□□□	79.5±0.5□□
□□□□	150□□/□
□□□□□□	72□□
□□□	ASCII,GB2312-80□□□□
□□□□	ANK□(9*17,12*24)□□□□□24*24□
□□□□	□□□150mm
□□□□	□□□18mm
□□□□	0.055-0.15□□
□□□□	≥100□□
□□□□	≥1,000,000□□□
□□□□□	1D:UPCA□UPC-E□JAN13(EAN13)□JAN8(EAN8)□CODE39□ITF□CODABAR□CODE128□CODE93 □□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	□□24V/2A
□□	147.6mm*256.5mm*146mm
□□	1.65□□
□□□	290*210*200mm/1.8kg
□□□□	0℃~50℃
□□□□	20%RH~85%RH
□□□□	-20℃~60℃
□□□□	5%~90%RH






TEST
FEED
POWER
ERROR
OFF
ON


温馨提示



Kiosk Printer
OFF
ON
FEED
TEST
POWER
ERROR