

80 吋 顯示器 規格書

型號/名稱 OCPP-80S

特點

- 80吋顯示器
- 4K 顯示器
- 80mm 顯示器
- 顯示器
- 顯示器
- 顯示器
- 100M顯示器
- 256KB NV Logo 256kb 顯示器
- 48x80mm 顯示器
- 150 顯示器

規格

型號	
名稱	OCPP-80S
尺寸	80mm 顯示器
顯示器	顯示器
接口	USB/ USBLan/ USBBT/ USB WiFi/ URL WIFI/ URLBT/ USBRS232
電源	顯示器AC 100V-240V, 50-60Hz, 顯示器DC 24V/ 2.5A
顯示器	顯示器24V/1A
顯示器	顯示器 顯示器20K
顯示器	150KM
顯示器	顯示器
顯示器	顯示器 顯示器
顯示器	顯示器256K NV 256K
顯示器	顯示器
顯示器	顯示器iOS/Windows
顯示器	CE FCC Rohs
顯示器	
顯示器	顯示器
顯示器	576x512x8/mm, 203dpi

□□□□	200□□/□□U/UR□ 260mm/s (UL/ UBT/ U WIFI) 300mm/s□URL/URLBT/URLWIFI□
□□□□	72□□
□□□□	□□□□□□□□
□□□□	□□□□/POS
□□□□□□	
□□	□□□□□□ UPC-A/ UPC-E/ JAN13□EAN13□/ JAN8□EAN8□/ CODE39/ ITF/ CODABAR/ □□93/ □□128 □□□□□QR CODE □□USB□UR□□□QR□□□□
□□	□□GB18030□□/□□□□□□
□□□□	384□/□□ANK□□□□□□A□12 * 24□□1.5(W) * 3.0(H) mm FontB: 9*17dots, 1.1(W) * 2.1(H)mm □□/□□□24*24□□3.0(W) * 3.0(H)mm
□□/□□	□□□□
□□□□□□	PC437 / □□□ / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / □□ / □□□ / □□□□ / □□ / □□ / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / □□ II / □□□□□□ / □□□□ / PT151□1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (□□□□□□) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (□□□□) / (□□□)
□□	
□□□□	□□□□
□□□□	48□□/ 52□□/ 56□□/ 64□□/ 68□□/ 76□□/ 80□□
□□□□	0.06~0.08mm
□□□□	□□80□□
□□□□	□□□□
□□□□	
□□	196*145*135□□
□□	1.65□□
□□□□	300*190*180□□
12□1□	615*370*535mm/21.5kg
□□	
□□□□&□□	0□45°C□10%□80% □□□
□□□□□□□□	-20□60□□□□10%~90%□□□

