

# 58mm 热敏打印机

OCPP - 58C

## 1. 规格

• 打印速度 120mm / s

• 打印语言 EPSON ESC / POS

• 打印速度 50KPM

• 打印语言 NV Logo

• 打印语言

• 打印语言

• 打印语言

• 打印语言

• 打印语言

• 打印语言

• 打印语言 Win 9X / Win ME / WIN2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win7 / Win8

## 2. 规格

分辨率	384dots / 英寸
打印头	ANK 12x24 9x17 24x24dots
接口	UPC-A / UPC-E / JAN13/EAN13 / JAN8/EAN8 / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
接口	Parallel / USB / LAN
电源	DC 12V = 2.6A
功耗	DC 12V = 1A
打印速度	50 KPM
打印长度	0~45mm / 10~80mm
打印宽度	10~60mm / 10~90mm
打印高度	120mm / 英寸
打印精度	57.5 ± 0.5mm
打印重量	65mm
打印厚度	0.06~0.08mm
打印重量	1.5KG / 2.5kg
打印尺寸	199 * 132 * 111.5mm
打印语言	Win9X / ME / Win2000 / Win2003 / WINNT / XP / Win7 / Win8
打印语言	EPSON ESC / POS
打印精度	3.75mm



OCPP-58C





OCPP-58C





OCPP-58C





OCPP-58C





OCPP-58C



