80mm□□□□□□□
□□□OCPP -80G

□□□
1.□□□□□□□□□
2.□□□□□□□□□□□□□□□□□
3.100M□□□□□□□□□□□□□□□
4.□□256KB NV Logostorage□2M□□□□□□□
5□□□□□□□□□□□□□□□
 □O POS□□□□□□□
6.□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□	□□□
□□□□□	230□□/□ □260□□/□
□□□□□	79.5±0.5□□
□□□□□	Φ80□□
□□□□□	0.06-0.08□□
□□□□	576□/□512□/□
□□□ □	3.75□□□□□□□□□□□
□□□□□	□ESC / POS□□□□
□□□□□	□□+ USB + LAN / 36P□□□□/ 25P□□+ USB / LAN
□□□□□	□□□□□
□□□□□□	100□□
□□□□□ □	2048KB
NV Flash□	256KB
□□□□□□	AC110V / 240V□50□60□□
□□□□□	□□24V / 2.5A
□□□□□□□	□□24V / 1A
□□□□□	□□□0□45□□□□10□80□□□□□□□
□□□□□	□□□0-45□ □□□□ □□□10-80□□□□□
□□□□□	□□□-10□60℃□;□□□10□90□□
□□□□□	□□□□□A□1.5 * 3.0mm /□□B□1.1 * 2.1□□
□□□	UPC-A / UPC-E / JA□EAN13□/ JAN8□EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417□□□□
□□□	PC347□□□□□□□□□□□□PC850□□□□□□□PC860□□□□□□□PC863□□□□□□□□PC865□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□WPC1252□PC866□□□□□□□2□□PC852□□□2□□PC858□□□II□□□□□□□□□□□□PT151□1251□
□□□□□	□□□1.25Kg;□□□□□190×145×143mm□□*□*□□

ocom®

At your side

OCPP-80G

ISO FC CE RoHS

ocom®

At your side

OCPP-80G

ISO FC CE RoHS

ocom
At your side
OCPP-80G
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-80G

ISO FC CE RoHS