80MM□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□OCPP -80K□

□□□□□

□□□ □□	100□□
□□ □□	□□
□□□	□□100V-240V 50 / 60HZ
□□□	□□24V / 2.5A
□□□□	0°C□45°C□10□□80□RH
□□□□	-10°C-60°C□10□□90□RH
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□CD□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□	196□□□x145□□□x135□□□mm
□□□	1.5□□
□□	□□62X36X52cm□LXWXH□ 12□/□
□□	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS
□□□	Android□IOS
□□□□	□□□
□□	EPS/ POS
□□□	576□/□□51□2□/□
□□□□	□□ 72mm
□□□□	□□□□□
□□	USB/UR/UL□□/ U+ BT/ U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI
□□□□	200mm / s□U / UR□□ 260□□/□
□□□□	0.06□0.08□□
□□	□□Ø83□□
□□	□□□□□□□□□□□
□□□□□	256KB
□□□□	□□A□12 * 24□□□□□□□B□9 * 17
□□□□	GB18030□BIG5 24x24□

Aocom®
At your side
OCPP-80K
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80K

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCPP-80K
User's Manual
ISO FC CE RoHS