□□□

□□8□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□
100M□□□□□□□□□□□□□
256KB NV Logo□□□256kb□□□□
□□□POS/JPOS□□□
100KM□□□□□□□

□□□□□

□□□□	□□□□
□□	□□/POS
□□□	576 □/□□ 5 1 2□/□
□□□□	□□□=72mm
□□□□	□□□□□
□□	U SB / UL /U +BT / U+WIFI
□□□□	200 □□/□□U □ 2 60□□ /□ (UL)
□□□□	80mm
□□□□	0.06~0.08mm
□□	□□□□□Ø 83 □□
□□	□□□□□□□□□□
□□□□□	256kbytes
□□□□□	256kbytes
□□□□	□□A□12*24□□□□□□□B□9*17
□□□	GB18030,BIG5 24x24□□
□□/□□	□□
□□□□□□□□	PC347(□□□□),□□□,PC850(□□□),PC860(□□□□),PC863(□□□-□□),PC865(□□),□□,□□□,□□□□,□□,□□,WPC1252,PC866(Cyrillic#2),PC852(Latin2), PC858,IranII,Latvian,Arabic,PT151(1251) □□
□□	UPC-A/UPC-E/JAN13 □ EAN13 □ /JAN8 □ EAN8 □ /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
□□	QR□□□**USB**□**UR**□□□□□ **QR**□□□□
□□□□□	100□□
□□□□	□□
□□□	□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□ 100V-240V 50/60HZ
□□	□□ 24V/2.5A
□□□□	0℃~45℃□10%~80%RH
□□□□	-10℃-60℃□10%~90%RH
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□	1 80 (□)x14 2 (□)x13 6 (□)mm
□□	1.14□□
□□□	1. 8□□
□□	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
□□□□□	□□□IOS

It's More Than A Printer
POWER
ERROR
PAPER
FEED

It's More Than A Printer