80MM □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□ OCPP-812□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□230□□/□□□□□□□□□□□□

58□80mm□□□□□□□□□□□

100□□□□□□□□□□

□□

□□	
□□	OCPP-812
□□	80mm □□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□
□□□□	USB/USB+LAN/USB+BT/USB+WIFI
□□	□□□AC 100V-240V, 50-60Hz, □□□DC 24V/1.25A
□□□□□	100KM
□□	1□□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	□□iOS/Android/Windows/Linux
□□□□	
□□□□	□□□□
□□□	203 □□□
□□□□	230mm/s
□□□□	72□□
□□□□□	128KB
NV□□	256KB
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□Max.20K□
□□□□	□□□□/POS
□□□□□□	
□□	UPC-A/UPC-E/JAN13□EAN13□/JAN8□EAN8□/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 □□□□□QR CODE
□□□□	ANK □□□ □□A□2*24□□1.5(□)*3.0(□)□□ □□B□9*17□□1.1(□)*2.1(□)mm □□/□□□24*24□□3.0(W)*3.0(H)mm
□□/□□ □□□	□□□□□□
□□□□□□	□□□□□□
□□	
□□□□	□□□□
□□□□	58/80mm□□□□
□□□□	58mm/80mm□□□□
□□□□	0.06~0.08mm
□□□□	□□80□□
□□	
□□	173*128*127□□
□□	0.85□□
□□□	250*140*145mm/1.3kg
12 □□	520*300*470mm/15.6kg
□□	
□□□□&□□	0□45℃□10%□80% □□□
□□□□□□□	-20□60□□□□10%~90%□□□

ocom