

OCPP-88A-U 80mm 热敏式打印机

OCPP-88A 规格

项目

1. 热敏式打印;
2. 打印宽度 300mm / 英寸;
3. 打印速度;
4. 打印分辨率;
5. 接口: USB / USB + 串口 / 网络; Wifi + USB / 网络 + USB
6. 打印长度;
7. 打印重量;
8. 打印温度;
9. 支持 Android / iOS / SDK;
10. 打印距离 100km;
11. 支持 EPSON ESC / POS 指令集

参数

项目	规格
分辨率	576点/英寸 512点/英寸; 打印分辨率 24x24 点/英寸 18030 点/英寸 点/英寸 ANK 点/英寸;
尺寸	A 12 * 24 点 1.5 英寸 W * 3.0 英寸 H mm; B 9 * 17 点 1.1 英寸 W * 2.1 英寸 H mm C 24 * 24 点 3.0 英寸 * 3.0 英寸
接口	JUPC-A / UPC-E / JAN13 / EAN13 / JAN8 / EAN8 / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128 / QR
重量	250 克 / 英寸 300 克 / 英寸
接口	USB / USB + 串口 / 网络 Wifi + USB / 网络 + USB
接口	支持 EPSON ESC / POS 指令集
操作系统	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux 支持 ESPON / SDK for Android / iOS
厚度	79.5 ± 0.5 mm 72 mm
厚度	83 mm
厚度	0.06-0.08 mm
厚度	点/英寸
厚度	100 mm
电压	DC24V / 2.5A
电压	0-45 度
电压	10-80 度
电压	190 * 145 * 145 mm

www.possolution.com.cn

9. 10

<http://www.possolution.com.cn/inquiry.html>

11

OCOM 500 POS Auto-ID

OCOM DOT POS POS CE FCC

2007 6 OCOM ISO9001 2008 133 1300 40 O2 Equicom ...

OCOM “ ” OEM / ODM

12

13

Harold Hu

OCOM

10 4

518054;

www.ocominc.com www.possolution.com.cn;

sales14@ocominc.com;

Skype sales14@ocominc.com

MSN ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp 0086.18948789890;

0086.18948789890;

0086.18948789890;

QQ 1467261417;

0086.755.86053207-814;

0086.755.86053207-868;