□□□□□58□□□□□□□□□□

□□□□OCPP - M07□

□□□

n□□□□□□□□□□□□;

n□□Windows□Java□Linux□Android□IOS□□□□;

n□□□□□USB□RS232□□;

n□□□Android□IOS□WIN CE□SDK;

□□1D□2D□□□□QR□□□□□□□;

n□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;

n 57 * 50□□□

n□□□□□□□□□□□8□□□□□□7□Android□□□Apple□□□□□□□;

n□□□□□□□□□□□1500mAh□□□□4~5□;

n□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

n□□□□□□□90□□/□;

n 100km□□□□□□□□□;

n□□□□□□;

n ESC / POS□□□□□;

□□□

□□□□□□□×□×□□		105×75×45□□
□□		134□
□□		□□
□□□□		□□□□
□□□□		ESC / POS□□□□□
□□□□□□□		48□□
□□□□		□□90□□/□
□□□		8□/ mm□203dpi□
□□□□		12x24 / 24x24
□□□		32□/ 16□
□□□□		1.5 x 3.0 mm□□x□□/3.0x3.0mm□□x□□
□□□□		58.0±0.1mm x□□50.0mm
□□□□		0.06□0.08□□
□□□		□□□□/□□□□
□□		USB□RS-232□□□□□□□
□		256KB
□□□□□		9V DC / 2A
□□□□		7.4V DC / 1500mAh;□□□□□□4-5□□□□□□□□□□□□□□□□□120-150□□□□
□□□□		□□□□□□□□□
□□□□		□□□-10~50℃□□□□10□~90□
□□□□		□□□-20~70℃□□□□5□~95□
□□□□		□□□□□□□□□□□□□□□30□ASCII□□□
□□		□□□□□□□□“1234”□□□□□□□□□□□□□□□□□□6□□□
□□□□□□		3.5 *1.1□□
□□□□	OCPP -M07-BB	Android□USB + COM +□□□□□□
	OCPP -M07-BB-AI	Android + IOS□USB + COM +□□□□□□
	OCPP -M07-B	Android□USB + COM +□□□□□□□;
	OCPP -M07-U	□□□□□□Android□USB + COM□□□□□□
	OCPP -M07-BB-AA	Android + IOS□USB + COM +□□□□□□□□7□android + 1□□□□

□□□□□□□□