80□□□□□□□□□□SDK□□□□USB □□POS□□□□□□□□□□□□OCPP -M086□

□□□

□□Windows□Java□□□□ iOS □
□□□□□□□□□ USB□RS232□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□90mm /□□
□□□□□□100□□□
□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□×□×□□	98×103×45□□
□□	280G
□□	□□
□□□□□□□	72□□
□□□□	□□□□
□□□□	ESC / POS□□□□□
□□□□	□□90mm / sec
□□□	8□/□□□203dpi□
□□□□	12x24 / 24x24
□□□	48 □/ 24□
□□□□	1.5 x 3.0□□□□x□□/ 3.0x3.0□□□□x□□
□□□□	80.0±0.1mm x□□ 40.0□□
□□	0.06□0.08mm
□□□	□□□□/□□□□
□□	USB□RS-232□ □□□□□□□ □□□□□
□□□□□	□□5K□□
□□□□□	9V DC / 2A
□□□□	7.4V DC / 2000mAh;□□□□□□4-5□□ □□□□□□□ □□□□120-150m□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□-10℃□50℃□□□□10□□90□
□□□□	□□□-20℃□70℃□□□□5□□95□

ocom®

At your side

OCPP-M086

ISO FC CE RoHS

ocom®

At your side

OCPP-M086

ISO FC CE RoHS

OCOM®
At your side

OCPP-M086

ocom®

At your side

OCPP-M086

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side

OCPP-M086

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-M086

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-M086

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCPP-M086
MODE
FEED
ISO
FC
CE
RoHS

□□□□□

OCPP -M086 □□