

80 毫米 热敏 打印 / W 无线 热敏 打印

OCPP-M086)

特点

1. Windows/Java/Android , 兼容
2. 支持 热敏 打印 USB 及 RS232 接口
3. 打印速度 100mm/s
4. 打印速度 90mm/s
5. 5英寸热敏纸 0.08mm TPH
6. 热敏打印

规格

型号	OCPP-M086
打印头	80mm 热敏打印头
接口	USB / RS-232 / 无线 / 热敏打印头
打印速度	7.4V/2000mAh热敏打印头
打印头	9v/2A
打印头	4-5
打印头	20K/256K
TPH	50KM
打印头	热敏打印头 & 热敏打印头 USB
打印头	热敏打印头 & CD, 热敏
打印头	Windows & Android & IOS
打印头	CE/FCC/Rohs
打印头	热敏
打印头	203DPI/8 热敏
打印头	70mm/90mm 热敏
打印头	72mm
打印头	120 热敏
打印头	32 热敏 / 16 热敏
打印头	热敏/POS
打印头	热敏 A: 12*24dots, 1.5(W)*3.0(H) 热敏/热敏 24*24 3.0(热敏)*3.0(热敏)mm
打印头	热敏/热敏
打印头	热敏
打印头	79.5 ± 0.5 mm
打印头	热敏
打印头	热敏 40 热敏
打印头	0.06-0.08mm
打印头	热敏
打印头	113*109*52mm
打印头	热敏 288g 热敏 570g
打印头	217*118*69 热敏
40热敏	440*485*355mm/23kg

□□	
□□□ □□ □ □□	0 □ 4 5 □□□ , 10%~80% □□□
□□ □□ □ □□	-20 □ 60 □□□ , 10%~90% □□□









ocom
by gear side

CHARGE

ERROR



MODE



FEED



COM

USB


















Mini Thermal Printer

Model: OCPF-M086
Paper Width: 80mm 
Power Supply 9V/1.5A



17040108192 Made in China

