

80 毫米 热敏 打印 / W 无线 热敏 打印

OCPP-M086)

特点

1. Windows/Java/Android , 兼容
2. 支持 热敏 打印 USB 及 RS232 接口
3. 打印速度 100mm/s
4. 打印速度 90mm/s
5. 5英寸热敏纸 0英寸 TPH
6. 热敏打印

规格

型号	OCPP-M086
打印头	80mm 热敏打印头
接口	USB / RS-232 / 无线 / 热敏打印头
打印速度	7.4V/20 00mAh热敏打印头
打印头	9v/2A
打印头	4-5英寸
打印头	20K/256K
TPH	50KM
打印头	热敏打印头 & 热敏打印头 USB
打印头	热敏打印头 & 热敏打印头 CD, 热敏打印头
打印头	Windows&Android & IOS
打印头	CE/FCC/Rohs
打印头	热敏打印头
打印头	203DPI/8 英寸/英寸
打印头	7 0英寸/英寸 90 英寸/英寸
打印头	72mm
打印头	120 英寸/英寸
打印头	32 英寸/英寸 :16 英寸/英寸
打印头	热敏打印头/POS
打印头	热敏打印头 A: 12*24dots, 1.5(W)*3.0(H) 热敏打印头 24*24英寸 3.0(英寸)*3.0(英寸)mm
打印头	热敏打印头/英寸
打印头	热敏打印头
打印头	79.5 ±0.5 mm
打印头	热敏打印头
打印头	40 英寸
打印头	0.06-0.08mm
打印头	热敏打印头
打印头	113*109*52mm
打印头	热敏打印头 288g 热敏打印头 570g
打印头	217*118*69 英寸
40英寸	440*485*355mm/23kg

□□	
□□□ □□ □ □□	0 □ 4 5 □□□ , 10%~80% □□□
□□ □□ □ □□	-20 □ 60 □□□ , 10%~90% □□□









ocom
by gear side

CHARGE

ERROR



MODE

FEED



COM

USB
















Mini Thermal Printer
Model: OCPF-M086
Paper Width: 80mm CE
Power Supply 9V/1.5A

17040108192 Made in China

