

# 80 吋 點陣式顯示器

OCPP-M089 )

## 特點

1. 支援window、Java、Android、IOS
2. 點陣式 90mm/s
3. 50KM TPH 點陣
4. 點陣式顯示器

## 規格

型號	OCPP-M089
顯示器尺寸	80mm 點陣式顯示器
顯示器類型	點陣式
顯示器接口	USB , 點陣
顯示器電壓	7.4V/ 260 0mAh
顯示器電流	點陣 5v/1A
顯示器點陣	點陣5K點陣40K
TPH點陣	50KM
顯示器功能	點陣式顯示器&點陣式
顯示器材質	點陣式顯示器 . . . CD, 點陣
顯示器系統	Windows&Android & IOS
顯示器認證	CE、FCC、Rohs
顯示器顯示	點陣式
顯示器顯示	8 點/mm(203dpi)
顯示器顯示	7 0點/點 點陣 90 點/點
顯示器顯示	72mm
顯示器顯示	120 點陣式顯示器
顯示器顯示	點陣A 48 點/點 點陣 :24 點/點
顯示器顯示	點陣式/POS
顯示器顯示	點陣式
顯示器顯示	點陣 A: 12*24dots, 1.5(W)*3.0(H) 點陣/點陣24*24 點陣 3.0(點)*3.0(點)mm
顯示器顯示	點陣式/點陣
顯示器顯示	點陣式
顯示器顯示	79.5 ± 0.5 mm
顯示器顯示	點陣式
顯示器顯示	點陣 40 點
顯示器顯示	0.06 - 0.08mm
顯示器顯示	點陣式
顯示器重量	點陣450g 點陣600g
顯示器尺寸	105*110*58mm
顯示器尺寸	197*130*70 點陣
20吋1點陣	340*320*435mm/10kg
顯示器顯示	點陣式
顯示器顯示	0 點 4 5 點陣 , 10%~80% 點陣























