□□□□□58□□□□□□□□□□

□□□□OCPP- □□13□

□□□

- ñ Windows□Android □□□iOS□□□□
- ñ Android□SDK□IOS
- ñ 57 * 40□□
- ñ 7.4V□1600□□H □□
- ñ 90□□/□ H□□□□
- ñ 50□□ □□□□□□□□□
- ñ □□□□□□□
- ñ □□□□□□ □□□ □□□□;
- ñ □□ESC / POS□□□;

□□□

□□□□	□□□□
□□□□	□□/ POS
□□□□□□	48□□
□□□□	□□90mm / sec
□□□	8□/□□□203dpi□
□□□□	12x24 / 24x24
□□□	32□/ 16□
□□□□	1.5 x 3.0□□□□x□□/ 3.0x3.0□□□□x□□
□□□□	58.0±0.1mm x□□40.0mm
□□	0.06□0.08mm
□□□	□□□□/□□□□
□□	USB □ □□
□	256KB
□□□□□	9V DC / 2A
□□□□	□□7.4V
□□□□	□□□-10□50□□□□□□□10□□90□
□□□□	□□□-20□70□□□□□□□5□□95□

Ocom®
At your side

OCPP-M13

Aocom®
At your side

OCPP-M13

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-M13

ISO FC CE RoHS