□□□□□□□□□□□□□□□□

□M / N□OCBS-T203□

□□□□□

□□□□□		CMOS
□□		752 * 480 CMOS
□□		□□□LED
□□		Code128□UCC / EAN-128□AIM-128□EAN-8□EAN-13□ISBN / ISSN□UPC-E□UPC-A□Interleaved 2 of 5□ITF-6□ITF-14□Matrix 2 of 5□□□25□□□25□Code 39□Codabar□Code 93□Code 11□Plessey□MSI-Plessey□GS1-DataBar□RSS□□□RSS-14□RSS-Limited□RSS-Expand□
		PDF417□QR□□QR1 / 2□□□□□□□□□□□ECC200□ECC000,050,080,100,140□□□□□□
□□		≥5□□
□□□□		2.5□/□
□□□□	□□	±50°@ 0°□□□0° Storto
	□	±360°@ 0°□□□0° Storto
	Storto	±60°@ 0°□□□0° □□
□□		USB HID-KBW□□□USB□□□USB HID-POS TTL-232□RS-232
□□		□□44°□□□33.2°
□□□	EAN-13	0□□-20□□□13mil□
	PDF 417	0□□ - 7□□□6.67mil□
	□□39	0□□-12□□□5□□□□□1□
	□□□□	0□□ - 4□□□10MIL□
	□□□	0□□-10□□□15□□□
□□□L * W * H.□		89 * 108 * 143mm□□2□
□□		245□□□□□□□□□
□□□□		20℃□+ 50℃ □-4°F~122°F□
□□□□		-40℃□+ 80℃ □-40°F~176°F□
□□		5□~95□□□□□□□
ESD		±14□□□□□□□□□±8□□□□□□□□
□□		□□□□1.2□□□□□□□□□□□□□□
□□		IP 52

ocom®
At your side
OCBS-T203
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-T203
ISO
FC
CE
RoHS

□□□□

□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□MOQ□

2.□□□□□□□□□&□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3.□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□12 + 1□□□□□□pos□□□□□□□□□□□□□24□□;

4.□□□□
□□□□□□□□□□□□□□T / T□LC□Western Union□Escrow□□□□□□□□□□□□□□□□□□T / T□Western Union□Escrow□Paypal□□□□□□□□□□□□Moneybookers□Visa□MasterCard□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Maestro□Solo□Carte Bleue□PostePay□CartaSi□4B□Euro6000□