

15.1 Windows

(M/N POS-1518)

OCOM POS-1518 POS intel CPU/O



POS

“”

POS

□□

□□ POS-1518

□□ 15.1□□□□ POS □□

□□ □□□□ABS

□□

□□□ 15.1□□□□□□□□

□□□ 1024*768 IPS□

□□ 350cd/□□□²

□□ □□□178□□□□178

□□□ □□□□GG□□□□

□□ 9.7□□□□□□□□□□

MSR 3□□□□□□□□□

□□

□□ Intel Celeron J6412, 2.0GHz □ Celeron J4125, intel core I3 / I5 11th CPU □□

□□□□ 1*SO-DIMM DDR4□□□□□2400mHZ□4GB /8GB /16G□□

□□□□ 64GB M.2 SSD □□□□□□ 512GB

□□□□/□□□□□□ 10/100/1000Mbs, Realtek RTL8111F □□□□
□□Mini PCI-E□□□□□□□□□□WIFI□□

□□□□ □□Windows 10/11

□□□

□□□□*1

12V DC □□□□*1

□□□ I/O□□□J6412 □□□□RJ-45*1□USB*8□COM*2□HDMI*1

□□□□&□□□□□□□□□□*1

□□□□□□□□□□□ C □□□□□□□□

□□

□□□□ 0□50□□□□

□□□□ -20□60□□□□

□□□□ 10%~90% □□□□

□□□□ 10%~90% □□□□

□□

尺寸 6.0英寸/7.7英寸

分辨率 436*400*166英寸

重量

电源 110-240V/50-60HZ 内置DC12V/5A

接口 摄像头/USB/音频接口

认证

认证 FCC A /CE /LVD/CCC

