

POS-1519 Windows 15" 15.1" POS

POS-1519

規格

OS Windows 10 I3 I5 対応

ストレージ Msata SSD 64 GB / SSD 128GB / 256 GB

ディスプレイ

ディスプレイ MSR / VFD220

キーボード

マウス

仕様

型番	POS-1519
ディスプレイ	15.1" 15.1" POS
ディスプレイ	ディスプレイ
ディスプレイ	ディスプレイ
ディスプレイ	15.1" 15.1" POS
ディスプレイ	1024*768
ディスプレイ	25 0cd/m ²
ディスプレイ	ディスプレイ 1 5 0 / 1 4 0
ディスプレイ	ディスプレイ G+G
ディスプレイ	15" 15" POS
ディスプレイ	2 * 20 VFD / 2 * 20 LCD
ディスプレイ	ディスプレイ
ディスプレイ	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz / Intel Celeron J4125 / intel core I3 / I5 CPU
ディスプレイ	1*SO-DIMM DDRIII, 4GB DDR3L/ 1333 , 8GB
ディスプレイ	Msata SSD 64GB / 256GB
ディスプレイ	Real Tek ALC662
ディスプレイ	10/100Mbs / Realtek RTL8111F
ディスプレイ	Mini PCI-E / WIFI
ディスプレイ	Windows 7/8/10 / WEPOS, Linux
ディスプレイ	ディスプレイ
ディスプレイ	ディスプレイ *1 , 12V DC in Jack *1
ディスプレイ	ディスプレイ RJ-45*1
ディスプレイ	USB*6
ディスプレイ	15PIN D-sub VGA *1
ディスプレイ	RS 232*2
ディスプレイ	ディスプレイ *1 / ディスプレイ *1
ディスプレイ	ディスプレイ
MSR	MSR
ディスプレイ	ディスプレイ
ディスプレイ	6.5Kg , 8 . 0
ディスプレイ	425*275 * 405mm / 440*295*425mm

項目	
画面サイズ	0.40 インチ
画面比率	- 10:60
画面解像度	10%~80% 対応
画面明るさ	10%~90% 対応
電源	
入力電圧	110-240V / 50-60HZ 対応 DC12V / 5A 対応
消費電力	待機時消費電力/動作時消費電力











**All in one
Touch POS system**