

POS-1701 17.1寸超薄POS终端

(M/N:POS- 1701)

特点

1. 17寸超薄
2. 超薄设计
3. 超薄设计
4. 300°旋转
5. 超薄设计
6. 超薄设计
7. 超薄设计
8. 超薄设计
9. 超薄设计MSR

规格

型号	POS- 1701
尺寸	17.1寸超薄 POS 终端
重量	超薄设计
厚度	超薄设计
颜色	
分辨率	17.1寸超薄设计
屏幕尺寸	1400*900
亮度	200cd/m ²
接口	6个USB 2.0接口
网络	支持G+G网络
显示	2 * 20 VFD / 2 * 20 LCD
处理器	
CPU	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz 或 Intel core I3 / I5 4核CPU
内存	1*SO-DIMM DDR3 1333*/1600 4GB 或 2GB/8GB
存储	M SATA SSD 64GB 或 256GB
音频	Real Tek ALC662
网络	10/100Mbps Realtek RTL8111F 或 Mini PCI-E WIFI
MSR	支持 MSR
操作系统	Windows 7/8/10 或 WEPOS, Linux
接口	
I/O	串口*1 12V DC 接口*1 RJ-45*1 USB*6 15PIN D-sub VGA *1 HDMI*1 / RS 232*1 或 I3/I5 J1900 / RS232*2 红外*1 / 摄像头*1
功耗	
尺寸	4.5寸 或 5.5寸

□□□□□□	485*453*205□□
□□	
□□□□	0□40 □□□
□□□□	- 10□60□□□
□□□□	10%~80% □□□
□□□□	10%~90% □□□
□□	
□□□□□	110-240V / 50-60HZ□□□□□□□□DC12V /5A□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□/□□/□□□□□□□□
□□	
□□	FCC A □/CE □□/ LVD/CCC



















Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket