17.1 □ □□□ POS □ □□

- 1701)

□□□

1. 17□□□□ □□□
2. □□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□300°□□□□□□□□□□□□
5. □□□□□□□□□□□□□□□□□
6. □□□□□□□□□□□□□□□
7. □□□□□□□□□□
8. □□□□□□□□□□□□□□□
9. □□□□□□□□□□MsR□□□□□□□□□□□□

□□

□□	- 1701
□□	1 7 . 1 □□ □□ POS □ □□
□□	□□□□□□□□ □□
□□	W □□□ □□□ □□
□□□	1 7 . 1 □□□□□□□□□
□□□	1400*900
□□	20 0cd/m 2
□□ □□ □□	□□□□ 6 0 ;□□□ □ 90
□□ s □□	□□ □□ GG □□□□□
□□□□	2*20 □FD □ 2*20 LCD □□ □□□□□□ ○ □□
□□	
□□	th □□□ □□ Bay Tra□l J1900 2.0GHz □□□ □□ntel core I3 / I5 4 □□□□□ C□U
□□ □□	1*SO-DI□□ DDRIII □□□□□1333*/1600 4GB □□ ,2 GB/8GB □□
□□□□	Msata SSD 64GB □□□□□□ 256GB
□□□	□□ Real Tek ALC662
□□□	10/100Mbs,Realtek RTL8111F □□□□□ □□Mini PCI-E□□□□□□□□□WIFI□□
MSR	□□□ MSR
□□□□	□□ 2010 □ 7 □ 8 □□ □□□□□□POS,Linux
□□□	
□□□ I /O □□ J1900 □ I3 I5	P □ □□*1
	12V DC □□□□*1
	□□□□RJ-45*1
	USB*6
	15PIN D-sub VGA *1
	HDMI*1□RS 232*1 □□ I3/I5
	J1900 □ RS232*2
	□□□□*1□□□□□□*1
□□	
□□	□ 4.5 □□ □□ 5.5 □□
□□□□□□□	485*453*205 mm

□□	
□□□□	0 □ 40 □□□
□□□□	-1 0 □ 60 □□□
□□□□	10%~80% □□□
□□□□	10%~90% □□□
□□	
□□□□□	110-240V/50-60HZ □□□□ i □□ , DC12 V /5A □□□□□
□□□	□□□□□□□□□□/□□/□□□□□□□
□□	
□□	FCC A □/CE □□/LVD/CCC

精选奶茶
美味小吃
01.闽非西柚鲜果茶
02.满杯奇异果
03.奶盖茶
04.熊猫奶盖茶
05.珍珠鲜奶茶
台农奶茶
¥13
奶盖茶
¥15
寒天奶茶
¥16
樱花阿里山奶盖茶
¥18
熊猫奶盖茶
¥20
珍珠奶盖茶
¥17
珍珠奶茶
¥15
珍珠鲜奶茶
¥17
相思豆奶茶
¥15
蜜桃大吉岭奶盖茶
¥18
香米抹茶红豆
¥17
清空(5)
挂单
点击选择会员
收银
¥88