17□□□□POS□□

□M / N□POS -1728□

□□□

□□□□□J1900□□2.0 GHZ;

SSD 64GB□□□□□□□□□□□□□□

17□□□□□□□□□□□□

□□□□VFD□□□□□□□□□□

I / O□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□	POS -1728
□□□□	□□□
□□□□	VFD220E
□□	□□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□J1900□□2.0 GHZ
□□□	□□□NM70
□□□□	DDRIII 1066/1333 * 1 4GB□□□□
□□	SSD 64 GB□□□□
□□□□□□	17□□TFT LCD
□□	350cd /□^{2}
□□□	1280 * 1024□□□□
□□□	□□□□□□□□□
□□□□	□□□□150;□□□140

I / O□□	1 *□□□□12V DC□□□□* 1
	□□* 1 DB9□□
	□□□1 * DB25□□
	VGA□15□D-sub□* 1
	□□□□RJ-45 * 1
	USB□2.0□* 4□USB□3.0□* 2
	□□□□* 1
	□□□□□* 1
□□□□	0℃□40℃
□□□□	-20℃□60℃
□□	FCC A / CE/ LVD / CCC
□□□□	Windows XP□□□□□□□□□WE POS□Linux
□□□□□	110-240V / 50-60HZ AC□□□□□DC12 / 5A□□

Aocom®
At your side
POS-1728
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®

At your side

POS-1728

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-1728

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-1728

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-1728

ISO FC CE RoHS