15□□□□□□□□POS□□

□M / N□POS -8618L□

□□□

□□□□□J1800□□2.4 GHZ;

□□SSD 32GB□□□□;

□□□□□SSD□HDD;

□□□□□□□□;

1024 * 768□□□LCD□□;

I / O□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;

□□;

□□;

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

I / O□□	1 *□□□□12V DC□□* 1
	□□* 1 DB9□□
	□□□1 * DB25□□□□
	VGA□15Pin D-sub□* 1
	LAN□RJ-45 * 1
	USB□2.0□* 4□USB□3.0□* 2
	□□□□* 1
	MIC IN * 1
	PS / 2□□□□* 1□PS / 2□□□□* 1
□□□□	0℃□40℃
□□□□	-20℃□60℃
□□□□	Windows XP□□
□□□□□	110-240V / 50-60HZ□□□□□□□DC12 / 5A□□

□□□□□

Aocom®

At your side

POS-8618L

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-8618L

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-8618L

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-8618L

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side

POS-8618L

ISO FC CE RoHS