Windows Android□□□□□□□□□□□□POS□□

□M / N□POS -A15.6 / A15.6-A□

□□□

- Windows□□□Intel Celeron□□□J1900□□2.0GHz CPU
- □□□Android□□□2.0GHz RK3288
- 2GB RAM + 8GB ROM□□□Android□
- □□4GB RAM + 64GB SSD□Windows□
- □□□□□□□□
- □□□58mm□80mm□□□□□□□□□
- □□□MSR□RFID□□□□□□□
- □□□□□□□

□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□	POS -A15.6 / POS -A15.6-A
□□①	□□□□□□□□J1900□□2.0GHz
□□②	2.0GHz RK3288□□□
OS①	Windows7□□□□□
OS②	Android 6.0
□□①	4GB RAM 64GB□□□□
□□②	2GB□□8GB ROM
□□□	□□□□□□
□□□□	□□15.6□□□□15.6□□
□□	□□□
□□□	58mm□□□□□□□□□□□□□□□□□□80mm□□□□□□□□□□
I / O□□□①J1900□	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1□□□□
	VGA * 1
	□□□□* 1□□□□□* 1
	DB9 RS232□□* 1

I / O□□□②RK3288□	RJ11 * 1□□□□
	TF□□* 1
	RJ45 * 1
	USB * 2
	□□* 1
	USB OTG□□
□□□□	0℃□40℃
□□□□□Android□	□□□WIFI
□□□□□Windows□	I3 I5 CPU□LCD VFD□□□□RFID□MSR cammera□3G□DB25□□□□□ DB9 RS232□□* 3□□□□□□□□
□□□□□Android□	3G / 4G cammera□LCD VFD□□□□RFID□□□□□MSR□□□□□□□□
□□□□	-20℃□60℃
□□□□	46 * 43 * 51□□
□□□□□	110-240V / 50-60HZ AC□□□□□DC12 / 5A□□

□□□□□

Aocom®
At your side

POS-A15

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-A15

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-A15

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-A15

ISO FC CE RoHS