

POS-C12-A 12" POS

□□

□□□□□□□□J1900□2.0GHz□□Windows□□CPU
□□□Android□□□2.0GHz A83T ARM 8□Cortex-A7□□□
2GB RAM + 8GB ROM□□□Android□
2GB RAM + 32GB SSD□□□Windows□
5□□□□□□□□□□□□□□□□
58 / 80mm□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□
VFD□□□□□□□□□□

□□

□□
POS-C15 / C12
□□
□□□□□□□□□□
□□□□□□
□□□□□J1900□□2.0 GHZ
□□□□□
2.0GHz A83T ARM 8□Cortex-A7□□□□
□□
DDRIII 1066/1333 * 1 2GB□□□□□Windows□
□□
2GB□□8GB ROM□Android□
OS
Windows7□□□□□□□□
OS
Android 5.1
□□□□□
SSD 32GB□□□□□Windows□
LCD□□□□□
15□□TFT LCD
□□
□□350cd / m 2□
□□□□
1024 * 768□□□□□
□□□□□
□□□□□□□□□□

□□□□□□
□□□□□□
203DPI

□□□□□□
ESC / POS

□□□□□□
60□□

□□□□□□

58008000

0000

60mm / s 150mm / s

MCBF0000

5000

000000

MSR / VFD2200000/000

00

Horizon 150; 000140

I / O 000J1900

1 * 000012V 000000 * 1

HDMI * 1

VGA 15Pin D-sub * 1

LAN RJ-45 * 1

USB 2.0 * 4

RS232 * 2

MIC IN * 1 0000 * 1

I / O 000A83T

RJ11 * 1 0000

TF * 1

RJ45 * 1

HDMI 00000

DB9 RS232 * 1 USB * 2

00 * 1

0000

0°C 40°C

0000

-20°C 60°C

0000

Windows XP 000000 WEPOS Linux

00000

110-240V / 50-60HZ 000000 DC12 / 5A

