

15吋POS

M / N POS -E15-W / A

特點

- Windows / Android OS
- Windows / Intel Celeron J1900 2.0GHz CPU
- RK3288 Android
- 2GB RAM + 8GB ROM Android
- 2GB RAM + 32GB SSD Windows
- 15.6吋
- 15.6吋 / 11.6吋 VFD
- 58 / 80mm 厚度
- MSR RFID

規格

- 規格
- 規格
- 規格
- 規格

規格

| | |
|------|-------------------------------------|
| 型號 | POS -E15.6-W / POS -E15.6-A |
| CPU① | Intel Celeron J1900 1.99GHz Windows |
| CPU② | RK3288 Android |
| OS① | Windows 7 |
| OS② | Android 6.0 |
| RAM① | 2GB RAM 32GB SSD Windows |
| RAM② | 2GB RAM 8GB eMMC Android |
| 顯示器 | 15.6吋 16:9 |
| 顯示器 | 1366 * 768 |
| 顯示器 | LCD / 11.6吋 / 15.6吋 VFD |
| 厚度 | 58mm / 80mm |

| | |
|---------------|--|
| I / O ①J1900 | USB * 6 |
| | RJ45 * 1 |
| | RJ11 * 1 |
| | VGA * 1 |
| | HDMI * 1 |
| | DB9 RS232 * 2 4 COM |
| I / O ②RK3288 | RJ11 * 1 |
| | TF * 1 |
| | RJ45 * 1 |
| | HDMI * 1 |
| | USB * 2 4 |
| | DB9 RS232 * 1 |
| | * 1 |
| | 0°C ~ 40°C |
| Android | WIFI |
| Windows | RFID MSR LCD VFD i-Button DB25 DB9 RS232 * 4 |
| Android | 3G 4G LCD VFD RFID MSR I |
| | -20°C ~ 60°C |
| | 110-240V / 50-60HZ 12 / 24V |





POS-E15





80MM thermal printer with automatic cutter



58MM large gear thermal printer



No disassembly, easy replacement



POS-E15

