□□□□ POS □ 58mm □□□□□□□□

(M/N:POS-Q 9Pro)

□□□

l. □□ GPS/AGPS
m. 58mm*40mm□□□
n. □ LED □□□□ 5MP □□□□□□
o. □□TMS□□□□□
p. CCD □□□□□□□
q. NFC□□□□

□□

□□	POS-Q 9Pro
□□	5. 0 □□□□POS□□
□□	8.4 □□2 550 mAh □□□□□□□□
□□ □□□	□□□□□□100-240V□□□□5V□2A
□□	C□*1□□□□□ USB -C□ , 0.8m □□
□□	2G/3G/4G □□□□ &□□GPS
□□	□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	1*SIM □□□□ □□□□□□□□□□
□□	□□ 250 □□□□□□□ 16 □□□□□□□□□□
□□□□	1.0□□□□□□□
□□□□	□□ 11
□□	
□□□	5. 0 □□□□ IPS □□□□□□
□□□	1280 *720
□□□	□□□□G □□ □□□□□
□□	
□□□□□	SC9863A □□- A55 , 8□ , 1. 6Ghz
□□	2□□ □□16 GB ROM,3G32 G□□□□ □
□□□□	□□□□□□□□□□ W CDMA□TDD_LTE□FDD_LTE □□□□ □2.4G□□□IEEE 802.11a/b/g/n
GPS/A-GPS	GPS□□□□□A-GPS
□□□	58mm□□□ 40□□□ 75mm/s□□□□□≥50km □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	5M PIX □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□
□□□	CCD□□□□□
NFC	ISO/ICE14443□A&B □□Mifare □□□□□
□□□	8 W□≥95dB□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	
□□	□□□0.31kg □□□0.56kg
□□□□	208*91*65mm
10 □ 1 □	340*215*200mm/6.2kg
□□	
□□□□	0 □ 40 □□□
□□□□	- 1 0 □ 60 □□□
□□□□	10%~80%
□□□□	10%~90%

2:59 pm
Search

Search

Search

User Guide

TD-LTE Wireless POS Terminal
INPUT: 5V ⎓ 2A

Tear off
Start Up
Volume+/Scan
Volume-

Start Up
Volume+/Scan
Volume-
Tear off