POS -S002□□□□58mm□□□□□□POS□

□M / N□POS -S002□

□□□

- □ windows 7□□□□□J1800□□□□□
- □ 15□□ □ □□ □□□□ □ □□□□□ □□
- □ □□58mm□□□
- □ □□□I / O□□□□□□□□
- □ □□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □ □□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□

□□□□□

□□	POS -S002
□□	□15□□IPS□□□
□□□□	□□□□□□□□
MPU	J1800□□□□□□□□□□□□J1900□□□□□
□□□□	1□5□□□□□□□2□□□□□□ 30□□□
□□□	58□□ □□□□□□□
□□□□	90□□/□
□□□	□□□□□* 1□RJ11 * 1□COM * 1□USB * 4
□□	DDR3 2GB □□□□□4GB
□□	32G SSD□□□o□□□□□□□
□□□□	□□□ 12□8□□
□□	□□□+□□□+ ABS

Aocom®

At your side

POS-S002

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-S002

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-S002

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-S002

ISO FC CE RoHS