

pos 表

(M/N:POS-A15/A15-A)

表:

Intel J1900 2.0GHz windows
 2.0GHz A83T arm 8- Cortex-A7 android
 2GB RAM+8GB rom (android)
 2GB RAM+32GB ssd (windows)
 58mm
 msr, rfid
 80mm

表:

表: 表, 表, 表, 表, 表

表: 表

表: 表, 表, 表, 表, 表

表: 表, 表, 表, 表

表:



表:

表	pos-a15/pos-a15-a
board①	CeleronProcessor J1900 2.0GHz
board②	2.0GHz A83T 8 Cortex-A7
os①	Windows7 (表)
os②	android 5.1
memory①	2GB ram 32GB
memory②	2GB ram 8GB rom
表 表	表
表 表	screen15.6 , screen15.6inch
表	表
表	58mm 80mm (表)

i/o ① (J1900)	usb*4
	rj45*1
	rj11*1
	hdmi * 1 ()
	vga*1
	line-out*1 mic-in*1
	DB9 RS232 * 1
i/o ② (A83T)	rj11*1
	tf * 1
	rj45*1
	hdmi * 1 ()
	usb*2
	DB9 RS232 port*1
	audio*1
usb otg	
operating temp	0°C~40°C
os (android)	, wifi, gps
cpu ()	i3 i5 cpu, lcd , rfid, camera, 3G, DB25 , DB9 RS232 port*3,
os (android)	3/4 camera, lcd , rfid, , ,
temp	-20°C to 60°C
packing dimension	46 * 43 * 51
power supply	110-240v/50-60hz , dc12/5a

✖ J1900:

