□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□*OCBS -W012*□

□□□

□□□□□□□□□□□RF 433MHZ
□□□Ppearance;
□□□□□□□100□□□/□□□□□□□□□□;
□□□□□□□□;
□□□□□□□□□□□□□□□;
□□□□□□□□

□□□

□□□□	
□□□	□□□□□650-670nm□
□□□□	□□100□□□
□□□□	2.5~600mm□100□UPC / EAN□
□□□□□□	□□
□□□□	PCS 0.9□0.10mm□4mil□
□□□□□□□□□□	30□□□□□□□□□□@ 650nm□
□□□□	□□□□□□
□□□□□	UPC / EAN□□□□□UPC / EAN□UCC / EAN128□□□39□□□39□ASCII□□□39 trioptic□□□128□□□128□ASCII□codabar□□□2 of 5□□□2 of 5□□□93□MSI □□□11□ATA□RSS□□□□□2 of 5
□□□□	
□□□□□□	433MHz□□□□□□□□□433□□□□□usb□□□□ USB□□□□□□□□□
□□□□	433M hz□□□□□□□□300□; □□□15□
□□	900mAh□3.3V
□□□	100□□
□□□□□	< 40mA
□□□□	USB□□□□
□□□□	□□45°□□60°
□□□□□	L165mm X W63mm X H87mm
□□□	129□□□□□□□
□	□□□
□□□	□□□□□
□□□□	
□□□□□	0~40□□□
□□□□□	-40~60℃
□□□	□□□□5~95□□□□□
□□□□□	□□+/- 15KV□□□□□+/- 8KV□□□□
□□□□□	□□□□□□1.5□□□□□□□□
□□□	
EMI / RFI□	FCC A□□CE

□□□□□	CDRH 2□□□□□

RF433MHz□□□□□□□□□□ - OCBS -W012

□□

RF433MHz□□□□□□□□□□ - OCBS -W012□Classic aPpearance; □□□□□□100□□□/□□□□□□□□;

ocom®
At your side
OCBS-W012
ocom
ISO FC CE RoHS

4.FAQ□

1□□□
OCOM□□□

5、□□□□□□

□1□□□□□□