TM-1106 11.6“ VGA □□□□□□□□pos□□□□□□

□□□□TM-1106□

□□□

□□□□□□□1366 * 768□

□□□□□□□□□

VGA□□□VGA□□□□□□

□□HDMI□□□□□□□□□

□□□□□500□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□	11.6□
□□□	16□9
□□□	1366 * 768
□□□□□mm□	0.297
□□□	16.2M
□□□	700/1
□□	400cd /m²
□□□□	8□□
□□□□	11.6□□□□□□□□
□□	□□□VGA□□□□USB□□□HDMI□
□□	12V DC 3A
□□□□	-10□□□□60□□□
□□□□	□□□□□
□□□	1.50□
□□□□	0.175□□□0.188□□

Aocom®

At your side

TM-1106

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
TM-1106
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
TM-1106
300°
ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
TM-1106
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
TM-1106
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
TM-1106
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
TM-1106
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
TM-1106
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side

TM-1106

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

TM-1106

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

TM-1106