

15

TM-1502



5

LED

1024*768@60HZ

型番	TM-1502
重量	15.1kg
幅	400mm
高さ	150mm
VESA	75*75mm
入力端子	8端子
消費電力	304.128(H)* 228.096(V)
解像度	0.297*0.297
アスペクト比	4:3
画面サイズ	1024*768
輝度	250cd/m2
コントラスト	700:1
総画素数	16.2M
応答時間	135ms
駆動時間	8ms
駆動電圧	5V
駆動電流	400mA
駆動方式	ITO FIT
駆動電圧	5V
駆動電流	<8ms
駆動電圧	3H
駆動電流	72%
駆動電流	>3500000 times
駆動電流	
I/O	12V DC *1 USB *1 15PIN D-sub VGA *1 HDMI*1 端子*1
駆動電流	端子
駆動電流	0~40
駆動電流	-10 ~ 60
駆動電流	10%~80%
駆動電流	10%~90%
駆動電流	
駆動電流	430*180*385mm/6.5kg
4kg	630*440*390mm/21kg
駆動電流	
駆動電流	110-240V/50-60HZ DC12V/2.6A
駆動電流	端子/端子 USB 端子VGA 端子 HDMI 端子
駆動電流	端子
駆動電流	
駆動電流	CE ROHS CCC FCC



TM1502





TM1502





TM1502







TM1502





□□□□

□□□□□□□□□□ □□ □ □□□□□

□□