

--	--	--	--	--	--

TM-AA-5D

111

- ```

  ñ 00000000160000000000PLU0000160000000000000000;
  ñ 000000000000;
  ñ 0000000000000000;
  ñ 0000000000000000;
  ñ 00;
  ñ 000000000000000000;
  ñ 00000000000000;
  ñ 000000000000PC000000;

```

111

|        |                         |        |        |        |
|--------|-------------------------|--------|--------|--------|
| 型番     | 4000 PLU                |        |        |        |
| PLU機能  | 3桁表示;3桁表示POS機能;4桁表示     |        |        |        |
| 表示部    | 71                      |        |        |        |
| 表示部サイズ | 22mm                    |        |        |        |
| 表示部色   | 32mm                    |        |        |        |
| 表示部    | 3000                    |        |        |        |
| 表示部    | -10 ~ + 55°C;0 ~ + 40°C |        |        |        |
| 表示部    | ≤85%RH                  |        |        |        |
| 表示部    | AC 220V 50 Hz           |        |        |        |
| 表示部    | LED                     |        |        |        |
| 表示部    | 5桁表示5桁表示7桁              |        |        |        |
| 表示部    | 30mm-60mm               |        |        |        |
| 表示部    | 75mm/                   |        |        |        |
| 表示部    | RS232C                  |        |        |        |
| 表示部    | 381 * 428 * 500mm       |        |        |        |
| 表示部    |                         |        |        |        |
| 表示部    | 3mm                     | 6mm    | 15mm   | 30mm   |
| 表示部    | 1mm                     | 2mm    | 5mm    | 10mm   |
| 表示部    | 1/3000                  | 1/3000 | 1/3000 | 1/3000 |
| 表示部    | 20mm                    | 40mm   | 100mm  | 200mm  |



# TM-AA-5D



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)


CE FC







# TM-AA-5D



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC

