15□□□□□□□□

□□□□TM1505□

□□□

□□□□□□□□1024 * 768;

A□□□□□;

□□□□□□□□□□□□;

□□□5000□□□;

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□	15"
□□□	4□3
□□□	1024×768
□□□□□□mm□	0.297
□□□□	16.2M
□□□	1□□700
□□	□400cd /□□□
□□□□	8ms□
□□□□	15□□□□□□□□□□□□□□
□□	VGA□□□□□□USB□□□□□
□□	12V DC 3A
□□□□	-10℃~60℃
□□□□□□	□□1000□
□□	1.50□
□□□□	0.175mm□0.188mm
□□□□	0.7□□□1.1□□□1.8□□
□□	< 95□

Aocom®
At your side
TM1505
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
TM1505
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
TM1505
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
TM1505
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
TM1505
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®

At your side

TM1505

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
TM1505
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side

TM1505

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

TM1505

ISO FC CE RoHS